

PAUTA DE CORRECCIÓN

ENSAYO SIMCE 2

Alternativas:

N°	CORRECTA	PTJE	EJE
1	B	1	Números y Operaciones
2	B	1	Medición
3	B	1	Números y Operaciones
4	C	1	Números y Operaciones
5	D	1	Números y Operaciones
6	A	1	Geometría
7	C	1	Patrones y Álgebra
8	B	1	Medición
9	C	1	Medición
10	D	1	Números y Operaciones
11	D	1	Datos y Probabilidades
12	C	1	Números y Operaciones
13	D	1	Números y Operaciones
14	C	1	Geometría
15	C	1	Datos y Probabilidades
16	C	1	Geometría
17	C	1	Números y Operaciones
18	C	1	Patrones y Álgebra
19	C	1	Números y Operaciones
20	A	1	Números y Operaciones

21	C	1	Números y Operaciones
22	D	1	Medición
23	B	1	Datos y Probabilidades
24	C	1	Números y Operaciones
25	B	1	Patrones y Álgebra
26	B	1	Medición
27	C	1	Medición
28	D	1	Geometría
29	B	1	Números y Operaciones
30	C	1	Patrones y Álgebra
31	A	1	Números y Operaciones

Pregunta abierta:

- **Pregunta n° 32:** Números y Operaciones

Puntaje	Criterio de evaluación	Ejemplo de respuesta	Justificación
2 puntos	Identifica correctamente los valores de A y B, y calcula correctamente $A \cdot B$	$A = 5$, $B = 75$, $A \cdot B = \mathbf{375}$	Aplica correctamente la multiplicación para determinar cada nivel de la pirámide. Resultado final correcto.
1 punto	Identifica correctamente A o B, pero se equivoca en el cálculo final	$A = 5$, $B = 75$, $A \cdot B = \mathbf{385}$	Reconoce al menos uno de los valores correctamente. El error está en el producto final.
0 puntos	No identifica correctamente A ni B, o responde sin sentido o al azar	$A = 10$, $B = 150$, $A \cdot B = 1\ 500$	No aplica la lógica de la pirámide o da una respuesta incoherente con los datos entregados.

● **Pregunta n° 33:** Números y Operaciones

Puntaje	Criterio de evaluación	Ejemplo de respuesta	Justificación
3 puntos	Responde correctamente, con la combinación mínima de paquetes y justifica adecuadamente el procedimiento o estrategia utilizada.	<i>3 paquetes de 50 y 3 de 10, porque $150+30=180$, que es lo que falta</i>	Calcula la diferencia ($840 - 660 = 180$), selecciona la combinación más eficiente (mínimo de paquetes) y justifica con operaciones o explicación clara.
2 puntos	Respuesta correcta con combinación mínima, pero sin justificación clara , o con justificación incompleta.	<i>3 paquetes de 50 y 3 paquetes de 10 (sin explicación)</i>	Da con la combinación correcta y mínima, pero no explica el razonamiento o solo entrega los números sin indicar cómo los obtuvo.
1 punto	Responde correctamente con una combinación que no minimiza la cantidad de paquetes o tiene un error leve en el procedimiento .	<i>2 paquetes de 50 y 8 de 10</i>	Aunque la cantidad de bolitas es correcta (180), no es la opción más eficiente (usa 10 paquetes en vez de 6).
0 puntos	Respuesta incorrecta, sin procedimiento válido o uso de tamaños de paquetes no disponibles.	<i>180 paquetes de 1 bolita o 3 paquetes de 60 bolitas</i>	No identifica los tamaños disponibles o no resuelve correctamente el problema. Puede haber errores de interpretación o cálculo.